



БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ

Ракумин паста

готовая к применению
отравленная приманка

Ракумин 0,75% порошок

для приготовления
приманок, опудривания
и тампонирования нор



Мыши



Крысы





Ракумин[®] ПАСТА

Назначение

Высоко эффективный родентицид для борьбы с серыми и черными крысами, домовыми мышами. Ракумин[®] паста — готовые для раскладки брикеты.

Действующее вещество:	Куматетрапил в концентрации 0,0375% родентицид, антикоагулянт первого поколения
Способ действия:	Антикоагулянты крови
Препаративная форма:	Паста (готовые к применению брикеты)
Срок годности:	3 года
Упаковка:	Бочка 50 кг

Преимущества

- Высокая стабильность — брикеты не раскисают и не рассыпаются даже в условиях переувлажнения, обеспечивая эффективное и удобное применение.
- Высокая вкусовая привлекательность и поедаемость — грызуны не могут распознать опасность при поедании, не передают сигнала тревоги, не расценивая приманку как угрозу.
- Минимальный риск вторичного отравления животных — в опытах, по вторичному отравлению не было выявлено случаев смертности или заболеваний.
- Низкая вероятность отравления нецелевых животных — за счет высокой летальной дозы при однократном поедании.

Рекомендации

Брикеты предназначены для раскладки в жилых и не жилых помещениях, промышленных объектах, складах, зернохранилищах и других хозяйственных постройках, а также применением населением в быту. Исключая применение на сельскохозяйственных угодьях (раскладка на полях). Брикеты раскладываются в местах, где обнаружены грызуны или следы их жизнедеятельности, поблизости нор, ходов, путей перемещения, вдоль стен и перегородок.



Назначение

Высоко эффективный родентицид для борьбы с серыми и черными крысами, домовыми мышами. Ракумин® порошок используется для приготовления отравленных приманок, тампонирования нор и опудривания мест передвижения грызунов.

Действующее вещество:	Куматетралил в концентрации 0,75% родентицид, антикоагулянт первого поколения.
Способ действия:	Антикоагулянты крови
Препаративная форма:	Порошок (для приготовления приманок и тампонирования нор).
Срок годности:	3 года
Упаковка:	Бочка 25 кг.

Преимущества

- Полный контроль над численностью грызунов.
- Возможность приготовления на основе Ракумин а порошка отравленных приманок с учетом вкусовых предпочтений грызунов.
- Минимальный риск вторичного отравления животных — в опытах, по вторичному отравлению не было выявлено случаев смертности или заболеваний.
- Высокая вкусовая привлекательность и поедаемость — грызуны не могут распознать опасность при поедании, не передают сигнала тревоги, не расценивая приманку как угрозу .
- Высокая прилипаемость Ракумин® порошка к меху (грызуны поедают порошок, чистя себя и своих сородичей).
- Низкая вероятность отравления нецелевых животных — за счет высокой летальной дозы при однократном поедании.

Рекомендации

Тампонирование нор и опудривание «дорожек» передвижения грызунов проводят в сухих местах, защищенных от атмосферных осадков. Порошок обладает высокой прилипаемостью к меху грызунов. Отравленные приманки готовят путем тщательного смешивания Ракумин® порошка с растительным маслом (масло препятствует пылению порошка и служит аттрактантом для грызунов), а затем пищевой основой, в соотношении 1:30.



Ракумин®

Борьба с грызунами носит комплексный характер и включает в себя профилактические мероприятия и применение родентицидных средств.

Для получения наибольшей эффективности в борьбе с грызунами рекомендуется совместное применение двух препаратов:

- Ракумин® паста – готовые для раскладки отравленные приманки (в виде брикетов)
- Ракумин® порошок – концентрированный порошок для тампонирования нор и опудривания дорожек передвижения грызунов. На основе Ракумин® порошка также возможно самостоятельное приготовление отравленных приманок с учетом вкусовых предпочтений грызунов.

Регламенты применения

Вид грызуна	Место обитания грызуна и размещение приманки	Норма раскладки готовой к применению приманки Ракумин® паста (г/стацию) в зависимости от численности	
		высокая	низкая
Крысы серые и черные	Внутри помещения	1 порция -250 г, расход до 30 г/м2	1 порция -100 г, расход до 10 г/м2
	Вне помещения	1 порция -250 г, расход до 5 кг/га	1 порция -100 г, расход до 2 кг/га
Мыши	Внутри помещения	1 порция -100 г, расход до 10 г/м2	1 порция -100 г, расход до 2 г/м2

Вид грызуна	Место обитания грызуна и размещение приманки	Норма раскладки готовой к применению приманки Ракумин® порошка (г/стацию) в зависимости от численности	
		высокая	низкая
Крысы серые и черные	Внутри помещения	1 порция -150 г, расход до 30 г/м2	1 порция -50 г, расход до 10 г/м2
	Вне помещения	1 порция -150 г, расход до 5 кг/га	1 порция -50 г, расход до 2 кг/га
Мыши	Внутри помещения	1 порция - 50 г, расход до 10 г/м2	1 порция -20 г, расход до 2 г/м2



Bayer

АО «БАЙЕР»
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2.
Тел.: 8 (495) 234-20-00 (доб. 3181), факс: 8 (495) 234-20-01

За технической консультацией обращаться в АО «Байер» г. Москва
тел. +7(495) 234-20-00 (доб. 3181); e-mail: olga.saveleva@bayer.com
Бизнес менеджер направления «Профессиональные продукты» Савельева Ольга
www.bayercropscience.ru
www.environmentalscience.bayer.ru
www.pestcontrol.bayer.ru